

Table of Contents

- ModOP GEDI Changements** 1
- La GEDI Changement est standardisée au niveau du titre*** 1
- Changement EXPLOIT*** 1
- typologie 1
- Changement IT-MEP*** 1
- Sans validation 1
- Soumis à validation 2
- typologies 2
- développement 2

ModOP GEDI Changements

La GEDI Changement est standardisée au niveau du titre

[Ur] [Contexte Fonct] [Contexte Tech] [Opération] - Libellé libre

- Ur = ALM, REU, A3M, CRR, IEG
- Contextes (voir Référentiel des Contextes)
- Opérations pour EXPLOIT = Exec TED, Exec REFHO, PIM, Màj Plan Courant, Exec Plan Batch, Copie Fichier
- Opérations pour IT-MEP = Dév Batch ¹⁾, Dév Flux, Déploie TED, Déploie VT, Déploie incident, Refresh, DBA, Déploie Cycle MEP, Déploie Hors CycleMEP

Changement EXPLOIT

Une GEDI par UR et par Contexte

Environnement = PROD

typologie

« Exploitation-Pilotage->Fonctionnement Courant »

- 1ère sous-typologie « Execution TED pour <gps> ENTREPRISES »

Pour les opérations Exec TED et Exec REFHO uniquement

- 2ème sous-typologie « modification planification <gps> ENTREPRISES »

Pour toutes les autres opérations concernant le contributeur EXPLOIT

Changement IT-MEP

Sans validation

déploiement TED/VT/incident & Développement

- En HOMOL : une GEDI par UR et par Contexte

Nota : pour éviter tout écart lors des déploiements (Plan Batch) Correctif sur incidents, à chaque MEP mensuel et pour chaque demande par contexte Homol (hors MAC), le Plan Batch sera déployé « from scratch »

Soumis à validation

déploiement Cycle MEP & Refresh à la demande & DBA

- En HOMOL : une GEDI par UR et par Contexte
- En PREX : une GEDI par GPS et par date / Refresh planifié
- En PROD : une GEDI par GPS et par date (en même temps Prex)
- En MAC : une GEDI par GPS et par date (en même temps Prod) / Refresh planifié

typologies

Environnement = DEV

- 1ère typo/ss-typo « Installation-Déploiement->Central / Déploiement <gps> ENTREPRISES »

opérations Déploie CycleMEP, Déploie Hors Cycle MEP hors Homol

- 2ème typo/ss-typo « Services Divers / Support Technique <gps> ENTREPRISES »

opérations Déploie TED et/ou VT et/ou incident en Homol, Dév Batch, Dév Flux

- 3ème typo/ss-typo « Donnees->Fonctionnement courant / <gps> ENTREPRISES »

opérations Refresh, DBA

développement

Développement, déploiement Cycle MEP, refresh sont à inscrire dans le Macro Planning Opérationnels au titre des Besoins prévisionnels Clients la GEDI Changement n'étant là que pour confirmer l'action !

La demande de développement TWS, JCL, Script, Flux est impérativement accompagnée d'un descriptif succinct (copier/coller dans la GEDI) un devis en terme de charge et délai sera établi sur la base de ces éléments

1)

pour l'opération Dév Batch, on associera un 1er contexte où devra être déployé les livrables pour validation unitaire; pour les déploiements dans d'autres contextes, cela se fera au travers des opérations Déploie...

From:
<http://daisy-street.fr/dokuwiki/> - HomeWiki

Permanent link:
http://daisy-street.fr/dokuwiki/doku.php?id=work:logiciel_usineretraite:client_dsirc:modop_gedi_changements

Last update: 2018/09/08 16:35

