Table of Contents

ModOP GEDI Changements 1
La GEDI Changement est standardisée au niveau du titre 1
Changement EXPLOIT 1
typologie 1
Changement IT-MEP 1
Sans validation 1
Soumis à validation 2
typologies 2
développement 2

ModOP GEDI Changements

La GEDI Changement est standardisée au niveau du titre

[Ur] [Contexte Fonct] [Contexte Tech] [Opération] - Libellé libre

- Ur = ALM, REU, A3M, CRR, IEG
- Contextes (voir Référentiel des Contextes)
- Opérations pour EXPLOIT = Exec TED, Exec REFHO, PIM, Màj Plan Courant, Exec Plan Batch, Copie Fichier
- Opérations pour IT-MEP = Dév Batch [1)] , Dév Flux, Déploie TED, Déploie VT, Déploie incident, Refresh, DBA, Déploie Cycle MEP, Déploie Hors CycleMEP

Changement EXPLOIT

Une GEDI par UR et par Contexte

Environnement = PROD

typologie

« Exploitation-Pilotage–>Fonctionnement Courant »

- 1ère sous-typologie « Execution TED pour <gps> ENTREPRISES »

Pour les opérations Exec TED et Exec REFHO uniquement

- 2ème sous-typologie « modification planification <gps> ENTREPRISES »

Pour toutes les autres opérations concernant le contributeur EXPLOIT

Changement IT-MEP

Sans validation

déploiement TED/VT/incident & Développement

- En HOMOL : une GEDI par UR et par Contexte

Nota : pour éviter tout écart lors des déploiements (Plan Batch) Correctif sur incidents, à chaque MEP mensuel et pour chaque demande par contexte Homol (hors MAC), le Plan Batch sera déployé « from scratch »

Soumis à validation

déploiement Cycle MEP & Refresh à la demande & DBA

- En HOMOL : une GEDI par UR et par Contexte
- En PREX : une GEDI par GPS et par date / Refresh planifié
- En PROD : une GEDI par GPS et par date (en même temps Prex)
- En MAC : une GEDI par GPS et par date (en même temps Prod) / Refresh planifié

typologies

Environnement = DEV

- 1ère typo/ss-typo « Installation-Déploiement–>Central / Déploiement <gps> ENTREPRISES »

opérations Déploie CycleMEP, Déploie Hors Cycle MEP hors Homol

- 2ème typo/ss-typo « Services Divers / Support Technique <gps> ENTREPRISES »

opérations Déploie TED et/ou VT et/ou incident en Homol, Dév Batch, Dév Flux

- 3ème typo/ss-typo « Donnees–>Fonctionnement courant / <gps> ENTREPRISES »

opérations Refresh, DBA

développement

Développement, déploiement Cycle MEP, refresh sont à inscrire dans le Macro Planning Opérationnels au titre des Besoins prévisionnels Clients la GEDI Changement n'étant là que pour confirmer l'action !

La demande de développement TWS, JCL, Script, Flux est impérativement accompagnée d'un descriptif succinct (copier/coller dans la GEDI) un devis en terme de charge et délai sera établi sur la base de ces éléments

[1)]

pour l'opération Dév Batch, on associera un 1er contexte où devra être déployé les livrables pour validation unitaire; pour les déploiements dans d'autres contextes, cela se fera au travers des opérations Déploie...

From:
https://www.daisy-street.fr/dokuwiki/ - **HomeWiki**

Permanent link:
https://www.daisy-street.fr/dokuwiki/doku.php?id=work:logiciel_usineretraite:client_dsirc:modop_gedi_changements

Last update: **2018/09/08 16:35**