Table of Contents

Principe de la requête GPS 1
Ci-dessous requête pour recherche en PCD/LCD 1
Ci-dessous requête pour recherche en PC0/LC0 3

Principe de la requête GPS

Certains GPS ont remontés des écarts non constants entre les Etats GRECCO et la Comptabilité Générale, apparus depuis la montée de la V231.

Suite à l'analyse de ces écarts, il a été constaté que certains montants d'un CRE Riche ne sont pas comptabilisés du fait de leur absence dans le FICCRE.

Dans l'attente du correctif, la requête suivante permet de lister les flux non reçus dans LC et de justifier les écarts ou une partie.

Amélioration de la requête : recherche les créances non envoyées à LC dans un CRE qui possède d'autres créances envoyées à LC ainsi que d'une créance seule dans un CRE non envoyée à LC.

Paramètre Date à modifier avant exécution de la requête selon le besoin

Ci-dessous requête pour recherche en PCD/LCD

```
DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE TXMRCRE_OK
    (COBQQRDJ  CHAR(3),
     COCRERDJ CHAR(34) )
     ON COMMIT PRESERVE ROWS;

 INSERT INTO SESSION.TXMRCRE_OK (COBQQRDJ,COCRERDJ)
     SELECT COBQQRDJ
          , COCRERDJ
     FROM TXMRCRE
     WHERE COBQQRDJ = 'CMR'
       AND COSTACRE = 'OK' ;

 CREATE INDEX IXTXMRCRE_OK
       ON SESSION.TXMRCRE_OK
       (COBQQRDJ ASC, COCRERDJ ASC) ;

 DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE TXMRCRE_REJET
    (COBQQRDJ  CHAR(3),
     COCRERDJ CHAR(34) )
     ON COMMIT PRESERVE ROWS;

 INSERT INTO SESSION.TXMRCRE_REJET (COBQQRDJ,COCRERDJ)
     SELECT CRE.COBQQRDJ
          , CRE.COCRERDJ
     FROM TXMRCRE CRE
     WHERE CRE.COBQQRDJ = 'CMR'
       AND CRE.COSTACRE <> 'OK'
       AND NOT EXISTS (SELECT 1
                       FROM SESSION.TXMRCRE_OK CREOK
                       WHERE CREOK.COBQQRDJ = CRE.COBQQRDJ
                         AND CREOK.COCRERDJ = CRE.COCRERDJ) ;
```

```
CREATE INDEX IXTXMRCRE_REJET
      ON SESSION.TXMRCRE_REJET
      (COBQQRDJ ASC, COCRERDJ ASC) ;

SELECT DISTINCT FRT.TYINS              , CHAR(';')
               ,FRT.NOINS              , CHAR(';')
               ,FRT.NOUEC              , CHAR(';')
               ,FRT.IDSOUCPT           , CHAR(';')
               ,FRT.IDENTGES           , CHAR(';')
               ,FRT.IDCODINS           , CHAR(';')
               ,FRT.COTRITAB           , CHAR(';')
               ,FRT.COGAR              , CHAR(';')
               ,FRT.COPARCRE           , CHAR(';')
               ,FRT.COCPN              , CHAR(';')
               ,FRT.ANPER              , CHAR(';')
               ,FRT.COPERREF           , CHAR(';')
               ,FRT.COEVTGES           , CHAR(';')
               ,FRT.DTREFFLXITS        , CHAR(';')
               ,FRT.COSIGFLXITS        , CHAR(';')
               ,CHAR(FRT.MTFLXITS)     , CHAR(';')
               ,EFT.IDEVTGESTEC        , CHAR(';')
               ,EFT.DTENVFLX           , CHAR(';')
               ,EFT.IDFLXITS
FROM TCMREFT EFT
INNER JOIN TCMRFRT FRT ON FRT.IDFLXITS = EFT.IDFLXITS
                      AND FRT.COPARCRE = EFT.COPARCRE
                      AND FRT.COBQQ    = EFT.COBQQAVA
                      AND FRT.MTFLXITS <> 0
                      AND FRT.TYLIGCRE = 'C'
                      AND FRT.INTRTCRE = 'O'
WHERE EFT.DTENVFLX BETWEEN '01.12.2015' AND '31.12.2015'
  AND EFT.IDUTIMAJ <> 'INITCAEUR'
  AND EFT.IDPGMMAJ <> 'REQUETE'
  AND EFT.IDPGMMAJ <> 'REEMICRE'
  AND NOT EXISTS (SELECT 1
                  FROM TXMRPCD PCD
                     , TXMRLCD LCD
                  WHERE PCD.COBQQRDJ = EFT.COBQQAVA
                    AND PCD.COCRERDJ = EFT.IDEVTGESTEC
                    AND LCD.IDPAR       = PCD.IDPAR
                    AND LCD.DTJOU       = PCD.DTJOU
                    AND LCD.NOORDPIEECD = PCD.NOORDPIEECD
                    AND LCD.COBQQRDJ    = PCD.COBQQRDJ
                    AND LCD.IDSOCCPT    = PCD.IDSOCCPT
                    AND LCD.COEMECPT    = PCD.COEMECPT
                    AND LCD.COLIVCPT    = PCD.COLIVCPT
                    AND LCD.COFONIMP    = PCD.COFONIMP
                    AND LCD.NOPIEECA    = PCD.NOPIEECA
                    AND LCD.MTLIGECD    = ABS(FRT.MTFLXITS))
  AND NOT EXISTS (SELECT 1
```

```
                    FROM SESSION.TXMRCRE_REJET CRE
                    WHERE CRE.COBQQRDJ = EFT.COBQQAVA
                      AND CRE.COCRERDJ = EFT.IDEVTGESTEC)
WITH UR ;
```

Ci-dessous requête pour recherche en PC0/LC0

```
DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE TXMRCRE_OK
   (COBQQRDJ  CHAR(3),
    COCRERDJ CHAR(34) )
    ON COMMIT PRESERVE ROWS;

INSERT INTO SESSION.TXMRCRE_OK (COBQQRDJ,COCRERDJ)
    SELECT COBQQRDJ
         , COCRERDJ
    FROM TXMRCRE
    WHERE COBQQRDJ = 'CMR'
      AND COSTACRE = 'OK' ;

CREATE INDEX IXTXMRCRE_OK
      ON SESSION.TXMRCRE_OK
      (COBQQRDJ ASC, COCRERDJ ASC) ;

DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE TXMRCRE_REJET
   (COBQQRDJ  CHAR(3),
    COCRERDJ CHAR(34) )
    ON COMMIT PRESERVE ROWS;

INSERT INTO SESSION.TXMRCRE_REJET (COBQQRDJ,COCRERDJ)
    SELECT CRE.COBQQRDJ
         , CRE.COCRERDJ
    FROM TXMRCRE CRE
    WHERE CRE.COBQQRDJ = 'CMR'
      AND CRE.COSTACRE <> 'OK'
      AND NOT EXISTS (SELECT 1
                      FROM SESSION.TXMRCRE_OK CREOK
                      WHERE CREOK.COBQQRDJ = CRE.COBQQRDJ
                        AND CREOK.COCRERDJ = CRE.COCRERDJ) ;

CREATE INDEX IXTXMRCRE_REJET
      ON SESSION.TXMRCRE_REJET
      (COBQQRDJ ASC, COCRERDJ ASC) ;

DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE TXMRPC0_TEMP
   (COBQQRDJ CHAR(03)
  , COCRERDJ CHAR(34)
  , MTLIGECD DECIMAL(11, 0))
    ON COMMIT PRESERVE ROWS ;
```

```
INSERT INTO SESSION.TXMRPC0_TEMP
            (COBQQRDJ
           , COCRERDJ
           , MTLIGECD)
    SELECT PC0.COBQQRDJ
         , PC0.COCRERDJ
         , LC0.MTLIGECD
    FROM TXMRPC0 PC0
         LEFT JOIN TXMRLC0 LC0 ON LC0.IDPAR       = PC0.IDPAR
                              AND LC0.DTJOU       = PC0.DTJOU
                              AND LC0.NOORDPIEECD = PC0.NOORDPIEECD
                              AND LC0.COBQQRDJ    = PC0.COBQQRDJ
                              AND LC0.IDSOCCPT    = PC0.IDSOCCPT
                              AND LC0.COEMECPT    = PC0.COEMECPT
                              AND LC0.COLIVCPT    = PC0.COLIVCPT
                              AND LC0.COFONIMP    = PC0.COFONIMP
                              AND LC0.NOPIEECA    = PC0.NOPIEECA
    WHERE PC0.COBQQRDJ = 'CMR' ;

CREATE INDEX IXTXMRPC0_TEMP
       ON SESSION.TXMRPC0_TEMP
          (COBQQRDJ ASC
         , COCRERDJ ASC
         , MTLIGECD ASC) ;

SELECT DISTINCT FRT.TYINS              , CHAR(';')
               ,FRT.NOINS              , CHAR(';')
               ,FRT.NOUEC              , CHAR(';')
               ,FRT.IDSOUCPT           , CHAR(';')
               ,FRT.IDENTGES           , CHAR(';')
               ,FRT.IDCODINS           , CHAR(';')
               ,FRT.COTRITAB           , CHAR(';')
               ,FRT.COGAR              , CHAR(';')
               ,FRT.COPARCRE           , CHAR(';')
               ,FRT.COCPN              , CHAR(';')
               ,FRT.ANPER              , CHAR(';')
               ,FRT.COPERREF           , CHAR(';')
               ,FRT.COEVTGES           , CHAR(';')
               ,FRT.DTREFFLXITS        , CHAR(';')
               ,FRT.COSIGFLXITS        , CHAR(';')
               ,CHAR(FRT.MTFLXITS)     , CHAR(';')
               ,EFT.IDEVTGESTEC        , CHAR(';')
               ,EFT.DTENVFLX           , CHAR(';')
               ,EFT.IDFLXITS
FROM TCMREFT EFT
INNER JOIN TCMRFRT FRT ON FRT.IDFLXITS = EFT.IDFLXITS
                      AND FRT.COPARCRE = EFT.COPARCRE
                      AND FRT.COBQQ    = EFT.COBQQAVA
                      AND FRT.MTFLXITS <> 0
                      AND FRT.TYLIGCRE = 'C'
```

```
                        AND FRT.INTRTCRE = 'O'
WHERE EFT.DTENVFLX BETWEEN '01.01.2015' AND '31.10.2015'
  AND EFT.IDUTIMAJ <> 'INITCAEUR'
  AND EFT.IDPGMMAJ <> 'REQUETE'
  AND EFT.IDPGMMAJ <> 'REEMICRE'
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM SESSION.TXMRPC0_TEMP PC0
                           WHERE PC0.COBQQRDJ = EFT.COBQQAVA
                             AND PC0.COCRERDJ = EFT.IDEVTGESTEC
                             AND PC0.MTLIGECD = ABS(FRT.MTFLXITS))
  AND NOT EXISTS (SELECT 1
                  FROM SESSION.TXMRCRE_REJET CRE
                  WHERE CRE.COBQQRDJ = EFT.COBQQAVA
                    AND CRE.COCRERDJ = EFT.IDEVTGESTEC)
WITH UR ;
```

From:
https://daisy-street.fr/dokuwiki/ - **HomeWiki**

Permanent link:
https://daisy-street.fr/dokuwiki/doku.php?id=work:logiciel_usineretraite:lc:creances_non_transmises_a_la_lc

Last update: **2018/09/08 16:35**